








915
2050
1430
520
620
100
277
600
600
277
250
250
250
36
36
36
371
371
100
500
100
900
900
383
532
2050
2965
703
1301
900
900
1754
700
701
1000
7955





922
942
922
922
1174
100
253
254
254
1985
270
270
270
270
780
236
236
245
100
797
915
1152
2965
434
898
18
1058
18
510
960
980
960
960
694
518




20
915
1152
898
282
283
283
268
50
870
870
870
18
20
230
2680








Minimalna iskoristiva visina ladica mora biti 130 mm.
Postolje za printer
380
120
500
38
100
1556
1056
918
38
190
590
100
918
159
159
199
199
410
410
670
1000
400
990
1000
20






1556
500
380
120
38
100
38
918
780
159
159
199
199
410
410
172
18
590
100
100
18
1000
700
1000
556
20
3296




1556
500
38
1018
210
300
1110
1110
500
2220
480
250
630


1556
500
1056
880
38
38
100
699
699
630
250
500
1398
500
18
3296


703
1296
900
900
1754
700
18
683
1000
370
600
1076
230
20
250
630
18
510
960
980
960
960
1212
3450
3430
2416
880
650
2739
556
520
300
880
880
920
2680
230
20


703
1296
900
900
1754
700
18
683
1000
370
600
1076
230
20
36
190
650
900
18
510
1100
1000
960
1100
3220
990
980
400
1210
1000
960
18
1218
1218
2396
880
650
960
18
1000
700
1000
18
556
880
1212
520
300
880
880
920
2680
230
20